

Note Méthodologique : Principes de la lutte intégrée contre les nuisibles IPM

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

L'IPM est une approche systémique de prévention, surveillance et interventions graduées, documentée et améliorée en continu.

- Cible des environnements variés: agroalimentaire, logistique, santé, tertiaire.
- Aligne hygiène, organisation et efficacité technique avec traçabilité opposable en audit.
- Crée un langage commun (production, maintenance, qualité, prestataires) pour réduire le risque.
- Ancrage normatif: NF EN 16636:2015 et ISO 22000:2018; revues périodiques structurées.

Point clé : Priorité à la prévention (hygiène, étanchéité, barrières), surveillance instrumentée, intervention ciblée et révision périodique — biocides limités au strict nécessaire.

Objectifs de la mission

- Réduction durable et mesurable des incidents/captures (repère: -30% en 12 mois).
- Respect de seuils d'intervention formalisés et décisions prévisibles.
- Diminution et ciblage de l'usage des biocides.
- Amélioration de l'hygiène et de l'étanchéité du bâti.
- Traçabilité complète, audits facilités; montée en compétences des équipes.

Périmètre / livrables attendus

- Gouvernance: charte IPM, matrice RACI, plan de communication.
 - Diagnostic: plan des pièges/points de contrôle, journal d'observations, registre des non-conformités, plan d'actions.
 - Seuils & indicateurs: tableau de bord, règles d'escalade, fiches d'aide à la décision.
 - Prévention & contrôles: plan des interventions, calendrier, fiches de contrôle terrain.
 - Opérationnel & formation: procédures opérationnelles, supports de sensibilisation, canevas de compte rendu.
 - Amélioration continue: comptes rendus de revue, plan d'amélioration priorisé, communication interne.
-

Démarche méthodologique (étapes)

1) Cadre et gouvernance

- Cartographier les sites, analyser les risques, définir responsabilités et circuits d'escalade.
- Livrables: charte IPM, matrice RACI, plan de communication.
- Vigilance: sponsor opérationnel indispensable; clarifier attentes clients vs obligations minimales.

2) Diagnostic initial et cartographie

- Audit terrain: étanchéité, sources d'attractivité, analyse des incidents passés, lecture des plans.
- Livrables: plan des pièges, journal d'observations, registre des NC + plan d'actions.
- Vigilance: intégrer l'environnement externe; densité de pièges proportionnée au risque.

3) Définition des seuils et des indicateurs

- Fixer des seuils par zone (ex.: 0 en haute sensibilité; 1 → vérification sous 24 h; 2 → traitement sous 48 h) et choisir des KPI.
- Livrables: tableau de bord, règles d'escalade, fiches d'aide à la décision.
- Vigilance: éviter des seuils irréalistes; intégrer des objectifs temporels (mensuel/trimestriel).

4) Plan de prévention et contrôles

- Prioriser hygiène, colmatage, gestion des déchets, barrières physiques, positionnement optimisé des pièges/capteurs (fréquences hebdo/mensuelles).
- Livrables: plan des interventions, calendrier, fiches de contrôle terrain.
- Vigilance: ne pas confondre prévention et traitement; gérer la sous-traitance morcelée.

5) Mise en œuvre opérationnelle et formation

- Superviser le déploiement; vérifier emplacements, registres et preuves; former aux gestes clés et à la sécurité produits.
- Livrables: procédures opérationnelles, supports de sensibilisation, canevas de compte rendu.
- Vigilance: éviter la surcharge documentaire; standardiser les preuves exploitables.

6) Revue, amélioration et communication

- Animer des revues mensuelles/trimestrielles basées données; décider des arbitrages; vérifier l'efficacité sous 30 jours.
- Livrables: comptes rendus de revue, plan d'amélioration priorisé, communication interne.
- Vigilance: boucle courte d'amélioration et messages clairs/traçables.

Planning / durée / jalons

Jalon	Fréquence / délai	Finalité
Revue de performance (zones critiques / standard)	30 jours / 90 jours	Ajustements et arbitrages fondés sur données
Vérification après alerte en zone sensible	Sous 24 h	Contrôle ciblé et sécurisation
Traitement après seuil atteint	Sous 48 h	Intervention graduée documentée

Vérification d'efficacité d'une action	Sous 30 jours	Confirmer résultats et adapter
Objectif de réduction d'incidents	-30% à 12 mois	Mesure d'impact global
Audit interne du dispositif IPM	12 mois	Vérifier application et pertinence des seuils

Rôles & responsabilités

Client (équipes internes)

- Piloter la prévention quotidienne: hygiène, rangement, gestion des déchets.
- Signaler les anomalies et lever les non-conformités bâtiment (colmatage, étanchéité).
- Valider périodiquement les plans de piégeage et les décisions sur les seuils.
- Planifier les travaux de correction et assurer la communication aux équipes.
- Désigner un sponsor opérationnel pour les arbitrages (fréquences, budgets).

Consultant

- Conduire le diagnostic structuré et cadrer la gouvernance (charte, RACI).
- Définir les seuils et indicateurs; construire le tableau de bord et les règles d'escalade.
- Superviser le déploiement initial; vérifier registres, preuves et conformité des dispositifs.
- Former les équipes à l'observation utile, au reporting et à la sécurité produits.
- Animer les revues périodiques et préparer la conformité aux audits.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Cartographie des sites et plans à jour; identification des zones sensibles et des flux.
- Historique d'incidents/captures et registres d'inspection existants.
- État d'étanchéité du bâti et inventaire des sources d'attractivité.
- Exigences d'audit clients; alignement avec HACCP/ISO 22000 et NF EN 16636.
- Preuves documentaires (photos, localisation) et plans de piégeage/capteurs.
- Délais de levée des non-conformités et organisation des travaux (colmatage).
- Conformité des produits utilisés au cadre biocide (Règlement UE 528/2012).

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Gouvernance claire avec sponsor; revues mensuelles en zones critiques et trimestrielles en standard.
- Tableaux de bord simples et stables; seuils visibles et règles d'escalade prédéfinies.
- Preuves standardisées (photos, localisation) et registres à jour; validation périodique du plan de piégeage.
- Revue de direction documentée au moins trimestrielle; audit interne annuel.
- Vérification d'efficacité sous 30 jours après action; adaptation continue.

- Gestion des risques: environnement externe pris en compte; éviter seuils irréalistes et dérive documentaire.
- Coordination des sous-traitances (travaux/bâtiment/nettoyage) pour sécuriser les délais de levée.

CABINET SECURITE ALIMENTAIRE - cabinet-securite-alimentaire.com - info@cabinet-securite-alimentaire.com